



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๖ (สงขลา) โทร ๐ ๗๔๓๑ ๑๘๘๒

ที่ สคพ.๑๖.๖/๘๑

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างทดสอบน้ำผิวดินพารามิเตอร์ ฟอสฟอรัสรวม (Total phosphorus/TP) และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมทั้ง จัดทำราคากลาง

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

๑. เรื่องเดิม

ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง ได้กำหนดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑, ๒๓ และ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องส่งตัวอย่างคุณภาพน้ำให้กับห้องปฏิบัติการสำนักงานฯ เพื่อทำการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง

๒. ข้อเท็จจริง

ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ มีความจำเป็นต้องจ้างห้องปฏิบัติการภายนอกทดสอบตัวอย่าง พารามิเตอร์ฟอสฟอรัสรวม (Total phosphorus/TP) จำนวน ๔๘ ตัวอย่าง จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๔ ตัวอย่าง เนื่องจากเครื่องวิเคราะห์สารอัตโนมัติของห้องปฏิบัติการฯ ชำรุด รอการซ่อมบำรุง ทำให้ไม่สามารถทำการทดสอบ ตัวอย่างได้

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

๓.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อเป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถ จัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ...”

๓.๓ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑-๑๖ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลำดับ ที่ ๕ การคลังและพัสดุ (๑) ให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต การดำเนินการทั้งปวงทุกกระบวนการตามที่กำหนด ไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานกลาง ภายในวงเงินต่อครั้งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้าน บาทถ้วน)

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ ขออนุมัติจ้างทดสอบน้ำผิวดินพารามิเตอร์ฟอสฟอรัสรวม (Total phosphorus/TP) จำนวน ๒ ครั้ง ภายในวงเงิน ๑๒,๓๒๖.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบสตางค์) โดยเบิกจ่าย จากเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย (การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย - ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทฟาร์มสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ดินจัดสรร อาคารประเภท ค และสถานประกอบการขนาดเล็ก)

๔.๒ ขอเสนอ...

๔.๒ ขอเสนอแต่งตั้งให้นางสาวรัชฎา แก้วมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้จัดทำร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างทดสอบน้ำผิวดินพารามิเตอร์ฟอสฟอรัสรวม (Total phosphorus/TP) และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมทั้งจัดทำราคากลาง โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับ อนุมัติ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รัชฎา

(นางสาวรัชฎา แก้วมณี)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ณ

(นางคณินิจ ศรีสมัย)

ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง

อนุมัติ

ณ

(นางคณินิจ ศรีสมัย)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและความควบคุมมลพิษที่ ๑๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างทดสอบน้ำผิวดิน

๑. หลักการและเหตุผล

ดำเนินการจ้างทดสอบน้ำผิวดินพารามิเตอร์ฟอสฟอรัสรวม (Total phosphorus/TP) จำนวน ๒ ครั้ง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

พารามิเตอร์ฟอสฟอรัสรวม (Total phosphorus/TP) จำนวน ๒ ครั้ง ๔๘ ตัวอย่าง

๒.๑ กำหนดส่งตัวอย่าง ครั้งที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ ตัวอย่าง

๒.๒ กำหนดส่งตัวอย่าง ครั้งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ ตัวอย่าง

๓. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๒๐ วันหลังจากบริษัทฯ ได้รับตัวอย่างสุดท้าย

๔. การพิจารณาข้อเสนอ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางสาวรัชฎา แก้วมณี)